

<b>Naziv predmeta nabave</b>	<b>Oprema za stalni postav - Romanička kuća , evidencijski broj nabave JN-7/2024</b>
<b>Naručitelj</b>	<b>Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino</b>
<b>Sjedište</b>	<b>Decumanus 9, 52440 Poreč</b>
<b>OIB</b>	<b>97049241725</b>

	Opis	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena bez PDV-a
1.	Izložbeni kubus, od MDF-a, debljinu materijala odrediti tako da kubus bude stabilan, min. 19 mm, bojano u pokrivnu boju RAL 9010, predvidjeti nogice za nivelaciju zbog neravnog poda, DUŽ600XŠ600XV600mm (Vidi nacrt: Kubusi prizemlje)	kom	2,00	0,00	0,00
2.	Izložbeni kubus, od MDF-a, debljinu materijala odrediti tako da kubus bude stabilan, min. 19 mm, bojano u pokrivnu boju RAL 9010, predvidjeti nogice za nivelaciju zbog neravnog poda, DUŽ600XŠ600XV700mm (Vidi nacrt: Kubusi prizemlje)	kom	2,00	0,00	0,00
3.	Izložbeni kubus, od MDF-a, debljinu materijala odrediti tako da kubus bude stabilan, min. 19 mm, bojano u pokrivnu boju RAL 9010, predvidjeti nogice za nivelaciju zbog neravnog poda, DUŽ600XŠ600XV800mm (Vidi nacrt: Kubusi prizemlje)	kom	4,00	0,00	0,00
4.	Izložbeni kubus, od MDF-a, debljinu materijala odrediti tako da kubus bude stabilan, min. 19 mm, bojano u pokrivnu boju RAL 9010, predvidjeti nogice za nivelaciju zbog neravnog poda, DUŽ600XŠ600XV900mm (Vidi nacrt: Kubusi prizemlje)	kom	3,00	0,00	0,00
5.	Izložbeni kubus, od MDF-a, debljinu materijala odrediti tako da kubus bude stabilan, min. 19 mm, bojano u pokrivnu boju RAL 9010, predvidjeti nogice za nivelaciju zbog neravnog poda, DUŽ600XŠ600XV1000mm (Vidi nacrt: Kubusi prizemlje)	kom	2,00	0,00	0,00
6.	Pult s policama i vratima na šarke s bravom, od MDF, konstrukciju prilagoditi ovisno o debljini materijala i načinu sklapanja, od 19 mm do 28 mm, bojano u pokrivnu boju RAL 9010, DUŽ 1550X200-700X900-1784mm, predvidjeti nogice za niveliranje (Vidi nacrt: Pult-prizemlje)	kom	1,00	0,00	0,00
7.	Kubus za ekran, od MDF-a 19 mm, bojano u pokrivnu boju RAL 9010, DUŽ500XŠ350XV800mmm, rupu za otvor ekrana prilagoditi dimenziji ekrana netto prema specifikaciji, 357X215mm, debljinu gornje ploče izraditi minimalne debljine tako da ekran ne bude previše upušten u rupu; isplanirati nosač za ekran tako da mu se može pristupiti sa stražnje strane kubusa; predvidjeti nogice za niveliranje (Vidi nacrt: Kubus za ekran - prizemlje Povijest Romaničke kuće)	kom	1,00	0,00	0,00

8.	Kubus za ekran, od MDF-a 19 mm, bojano u pokrivnu boju RAL 9010, DUŽ700XŠ450XV800mm, rupu za otvor ekrana prilagoditi dimenziji ekrana netto prema specifikaciji, 541X323mm, debljinu gornje ploče izraditi minimalne debljine tako da ekran ne bude previše upušten u rupi; isplanirati nosač za ekran tako da mu se može pristupiti sa stražnje strane kubusa; predvidjeti nogice za niveliranje (Vidi nacrt: Kubus za ekran - prizemlje i 1. kat)	kom	2,00	0,00	0,00
9.	Izložbena vitrina, od MDF-a 19 mm, bojano u pokrivnu boju RAL 9010, DUŽ1300XŠ800XV800mm sa staklenim zvonom projektirane debljine 6mm dimenzija DUŽ1300XŠ500XV400mm; na kubus napraviti uzdignuti dio 1cm ili manje kao unutarnji rub staklene kutije, predvidjeti nogice za niveliranje (Vidi nacrt: Vetrina začini - 1. kat)	kom	1,00	0,00	0,00
10.	Izložbena vitrina, od MDF-a 19 mm, bojano u pokrivnu boju RAL 9010, DUŽ1100XŠ700XV800mm sa staklenim zvonom projektirane debljine 6 mm dimenzija DUŽ1100XŠ700XV400mm, na kubus napraviti uzdignuti dio 1cm ili manje kao unutarnji rub staklene kutije, predvidjeti nogice za niveliranje (Vidi nacrt Vetrina - priprema hrane - 1. kat)	kom	1,00	0,00	0,00
11.	Izložbena vitrina, od MDF-a 19 mm, bojano u pokrivnu boju RAL 9010, DUŽ1000XŠ600XV800mm sa staklenim zvonom projektirane debljine 6 mm dimenzija: DUŽ1000XŠ600XV400mm, na kubus napraviti uzdignuti dio 1cm ili manje kao unutarnji rub staklene kutije, predvidjeti nogice za niveliranje (Vidi nacrt Vetrina - posuđe - 1. kat)	kom	1,00	0,00	0,00
12.	Izložbeni kubus, od MDF-a, debljinu materijala odrediti tako da kubus bude stabilan, min. 19 mm, bojano u pokrivnu boju RAL 9010, predvidjeti nogice za nivelaciju zbog neravnog poda, DUŽ400XŠ400XV700mm (Vidi nacrt: Kubusi posuđe - 1. kat )	kom	1,00	0,00	0,00
13.	Izložbeni kubus, od MDF-a, debljinu materijala odrediti tako da kubus bude stabilan, min. 19 mm, bojano u pokrivnu boju RAL 9010, predvidjeti nogice za nivelaciju zbog neravnog poda, DUŽ400XŠ400XV800mm (Vidi nacrt: Kubusi posuđe - 1. kat )	kom	2,00	0,00	0,00
14.	Izložbeni kubus, od MDF-a, debljinu materijala odrediti tako da kubus bude stabilan, min. 19 mm, bojano u pokrivnu boju RAL 9010, predvidjeti nogice za nivelaciju zbog neravnog poda, DUŽ400XŠ400XV900mm (Vidi nacrt: Kubusi posuđe - 1. kat )	kom	3,00	0,00	0,00
15.	Izložbeni kubus, od MDF-a, debljinu materijala odrediti tako da kubus bude stabilan, min. 19 mm, bojano u pokrivnu boju RAL 9010, predvidjeti nogice za nivelaciju zbog neravnog poda, DUŽ400XŠ400XV1000mm (Vidi nacrt: Kubusi posuđe - 1. kat )	kom	2,00	0,00	0,00

16.	Izložbeni kubus, od MDF-a, debljinu materijala odrediti tako da kubus bude stabilan, min. 19 mm, bojano u pokrivnu boju RAL 9010, predvidjeti nogice za nivelaciju zbog neravnog poda, DUŽ400XŠ400XV1100mm (Vidi nacrt: Kubusi posuđe - 1. kat )	kom	1,00	0,00	0,00
17.	Izložbeni kubus, od MDF-a, debljinu materijala odrediti tako da kubus bude stabilan, min. 19 mm, bojano u pokrivnu boju RAL 9010, predvidjeti nogice za nivelaciju zbog neravnog poda, DUŽ400XŠ400XV1300mm (Vidi nacrt: Kubusi posuđe - 1. kat )	kom	1,00	0,00	0,00
18.	Izložbeni kubus, od MDF-a, debljinu materijala odrediti tako da kubus bude stabilan, min. 19 mm, bojano u pokrivnu boju RAL 9010, predvidjeti nogice za nivelaciju zbog neravnog poda, DUŽ800XŠ800XV800mm (Vidi nacrt: Kubus za kotlić - 1. kat )	kom	1,00	0,00	0,00
19.	Izložbeni kubus, od MDF-a, debljinu materijala odrediti tako da kubus bude stabilan, min. 19 mm, bojano u pokrivnu boju RAL 9010, predvidjeti nogice za nivelaciju zbog neravnog poda, DUŽ500XŠ500XV200mm (Vidi nacrt: Kubus za stolicu - 1. kat )	kom	1,00	0,00	0,00
20.	Izložbena vitrina-stol sa nogama, od MDF-a, bojano u pokrivnu boju RAL 9010, DUŽ1800XŠ1300XV800mm, konstrukciju stola prilagoditi debljini materijala; o projektirane debljine 8 mm i dimenzija DUŽ1700xŠ800xV300mm; rupu za otvor ekrana prilagoditi dimenziji ekrana netto prema specifikaciji 357x215 mm; isplanirati nosač za ekran tako da mu se može pristupiti ispod stola; stakldebljinu gornje ploče izraditi minimalne debljine tako da ekrane ne bude previše upušten u rupi; led traku ne nuditi (Vidi nacrt: Stol - 1. kat)	kom	1,00	0,00	0,00
21.	Izložbena vitrina-ormar, od MDF-a 19 mm, bojano u pokrivnu boju RAL 9010, DUŽ1472XŠ736XV2108mm; staklena vrata sa šarkama projektirane debljine 6 mm sa ključem; puna vrata s otvaranjem na kip, sa magnetima za zatvaranje i bez ručki za otvaranje; na punim vratima predvidjeti 6 rupa pr. 20mm; police prema nacrtima; predvidjeti nogice za nivelaciju zbog neravnog poda; na zadnjoj strani predvidjeti rupe za ventilaciju i kablove za rasvjetu; rasvjetu: ne nuditi	kom	1,00	0,00	0,00
22.	Izložbena vitrina, od MDF-a 19 mm, bojano u pokrivnu boju RAL 9010, DUŽ1100XŠ500XV800mm sa staklenim zvonom projektirane debljine 6mm i dimenzija DUŽ1100XŠ500XV200mm; na kubus napraviti uzdignuti dio 1cm ili manje kao unutarnji rub staklene kutije, predvidjeti nogice za niveliranje (Vidi nacrt: Bebina odjeća - 2. kat)	kom	1,00	0,00	0,00
23.	Izložbena vitrina, od MDF-a 19 mm, bojano u pokrivnu boju RAL 9010, DUŽ500XŠ500XV800mm sa staklenim zvonom projektirane debljine 6mm i dimenzija DUŽ500XŠ500XV200mm; na kubus napraviti uzdignuti dio 1cm ili manje kao unutarnji rub staklene kutije, predvidjeti nogice za niveliranje (Vidi nacrt: Vetrina muški - 2. kat)	kom	1,00	0,00	0,00

24.	Izložbeni kubus, od MDF-a, debljinu materijala odrediti tako da kubus bude stabilan, min. 19 mm, bojano u pokrivnu boju RAL 9010, DUŽ1200XŠ700XV100mm; predvidjeti nogice za nivelaciju zbog neravnog poda (Vidi nacrt: Kubus za kolijevku - 2. kat )	kom	1,00	0,00	0,00
25.	Izložbeni kubus, od MDF-a, debljinu materijala odrediti tako da kubus bude stabilan, min. 19 mm, bojano u pokrivnu boju RAL 9010, DUŽ600XŠ600XV800mm, predvidjeti nogice za nivelaciju zbog neravnog poda (Vidi nacrt: Kubusi umivaonik - 2. kat )	kom	1,00	0,00	0,00
26.	Izložbeni kubus, od MDF-a, debljinu materijala odrediti tako da kubus bude stabilan, min. 19 mm, bojano u pokrivnu boju RAL 9010, DUŽ600XŠ600XV900mm, predvidjeti nogice za nivelaciju zbog neravnog poda (Vidi nacrt: Kubusi umivaonik - 2. kat )	kom	1,00	0,00	0,00
27.	Izložbeni kubus, od MDF-a, debljinu materijala odrediti tako da kubus bude stabilan, min. 19 mm, bojano u pokrivnu boju RAL 9010, DUŽ600XŠ600XV1000mm; ladica bez vodilica, fiksno otvorena sa staklom na ladici projektirane debljine 6mm; predvidjeti nogice za nivelaciju zbog neravnog poda (Vidi nacrt: Kubusi umivaonik - 2. kat )	kom	1,00	0,00	0,00
28.	Izložbena vitrina-krevet, od MDF; DUŽ1700xŠ1400xV500mm; predvidjeti u dva dijela da se može unijeti na 2.kat; projektirana debljina stakla 8 mm, u sredini da se izbjegne pregrada planirati stakleni nosač po cijeloj duljini; predvidjeti nogice za nivelaciju kreveta; led rasvjetu ne nuditi (Vidi nacrt: Krevet- 2. kat)	kom	1,00	0,00	0,00
29.	Dostava i montaža	kpl	1,00	0,00	0,00
	UKUPNO				0,00
	PDV 25%				0,00
	SVEUKUPNO				0,00

Datum

Potpis i pečat ovlaštene osobe ponuditelja

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_